

Wer sagt denn, dass Lasten
schwer sein müssen?



DIE BEWEGEN WAS

- ▶ Handtransportgeräte
in Markenqualität



PASSENDES ZUBEHÖR UND CLEVERE OPTIONEN



Alle neuen Stapelkarren werden in Österreich kostenlos mit dem bewährten Werbeschild inkl. Ihrem Logo ausgestattet.



Stuhlzusatz Type 1029: Die Transportschiene zum Verfahren von Stühlen wird an der Schaufelrückwand angehängt.



Aluminium-Aufhängevorrichtung Type 1166 mit automatischer Sicherung, ideal z.B. für Transporter, Läger oder Garagen.




Zurringurt ClipFix Type 0 155 1500: Zur Sicherung sperriger Güter auf Stapelkarren, zum Anklippen an den Holm.



Tragholm Type 1172 eignet sich besonders zum leichten Transport schwerer Güter über Treppen mit zwei Personen.



Die praktische Kleinpalette aus Holz Type 0 1318 erleichtert den Verladevorgang, wenn das Gut darauf gestapelt wird.



Die präzisionsgefräste Spatenschaufel Nr. 4 (400 x 500 mm) sichert das Ladegut vor seitlichem Abrutschen.



Die präzisionsgefräste Spatenschaufel Nr. 5 (300 x 305 mm) ist ideal für Kartonware und Kunststoffkisten (600 x 400 mm).




Die präzisionsgefräste Spatenschaufel Nr. 10 (230 x 430 mm) ist ideal für Getränkekisten, KEG-Fässer und Weinkartons.



Das schwarze Luftrad Nr. 21 (Ø 260 mm) mit Gürtelprofil hat eine sehr gute Stoßdämpfung.



Das hellgraue Luftrad Nr. 23 (Ø 260 mm) hinterlässt keine Spuren, auch auf empfindlichsten Böden.



Das unplatfbare AIRLEX-Rad Nr. 25 (Ø 260 mm) aus geschäumtem Polyurethan hat eine lange Lebensdauer.

DIE EXPRESSO FAVORITEN

- ▶ 100.000-fach bewährt: Weltweit beweisen diese Stapelkarren, dass ergonomisches Transportieren wirtschaftlicher und professioneller ist.

- ▶ Die Kombination aus ergonomischen Ohrengriffen, praktischen Rutschkufen und dem Luftrad Nr. 21 machen diese Stapelkarre besonders erfolgreich.



Das unplattbare AIRLEX-Rad Nr. 25 aus geschäumten Polyurethan hinterlässt keine Spuren auf Böden.



Die gewölbten, glasfaserverstärkten Querverbindungen tragen zur Stabilität der Stapelkarre bei.



| Type | 2 011 21 | 243 811 21 |
|------------------------|-----------|------------|
| Gesamthöhe (mm) | 1.300 | 1.300 |
| Gesamtbreite (mm) | 560 | 500 |
| Schaufelgröße LxB (mm) | 245 x 220 | 245 x 220 |
| Eigengewicht (kg) | 10,1 | 11,7 |
| Tragkraft (kg) | 300 | 300 |

PICCOLINO-FAMILIE

► Das ansprechende Design und die leichte Verstaubarkeit machen die Piccolinos zu unübertroffenen Transportgeräten im „Handtaschenformat“.

► Ein kurzes Drücken des Knopfes genügt, um den Holm herauszuziehen bzw. herunterzuschieben. Beim Klappen der Schaufel schwenken die Räder automatisch aus bzw. ein.



Piccolino-Familie: Die kleinen, praktischen Transportwunder für Freizeit, Hobby und Einkauf.



Mit einer Gesamtbreite von maximal 6 cm sind die schmalen Transportgeräte überall leicht verstaubar.



| Type | 0 223 00 | 0 226 00 (o. Abb.) | 0 229 00 |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm) | 1.045 / 595 | 1.085 / 750 | 1.090 / 765 |
| Gesamtbreite (mm) | 390 | 490 | 490 |
| Schaufelgröße LxB (mm) | 320 x 385 | 320 x 490 | 320 x 490 |
| Eigengewicht (kg) | 3,2 | 4,4 | 5,2 |
| Tragkraft (kg) | 50 | 80 | 125 |

DIE KLAPPBAREN FAHRZEUGBEGLEITER

- ▶ Dank der klappbaren Schaufel und des klappbaren Holms sind diese EXPRESSO Geräte besonders platzsparend in PKWs und Transportern unterzubringen.

- ▶ Der Klappmechanismus der faltbaren EXPRESSO Karren ist durch handfreundliche EXLAN-Schiebehülsen besonders gesichert.



Klappkarren fördern den professionellen Auftritt z.B. beim Ausliefern von Paketen.



Klein, leicht, praktisch: Zusammengeklappt können diese Stapelkarren perfekt z.B. im Kofferraum verstaut werden.



| Type | 271 291 45 | 271 851 23 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm) | 1.100 / 730 | 1.100 / 730 |
| Gesamtbreite (mm) | 420 | 460 |
| Schaufelgröße LxB (mm) | 245 x 220 | 245 x 220 |
| Eigengewicht (kg) | 9,6 | 10,8 |
| Tragkraft (kg) | 100 | 150 |

CLEVER: LAGERSTAPELKARRE UND CLICK4

▶ Dank der gebogenen Griffrohrkonstruktion kann die Lagerstapelkarre leicht angekippt und hochbeladen verfahren werden.



Stapelkarre Type 2 031 21 eignet sich perfekt für Transportaufgaben in Lagerhallen.

▶ Ob groß, ob klein; jeder Nutzer kann dank der höhenverstellbaren Griffkonstruktion CLICK4 Lasten in der für ihn passenden Körperhaltung bewegen.



CLICK4: Mit den vier Schnappverschlüssen lassen sich die Griffe schnell einstellen.



| Type | 2 031 21 | 2 071 21 (o.Abb.) | 284 811 21 | 285 811 21 (o.Abb.) |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|
| Gesamthöhe (mm) | 1.300 | 1.700 | 1.400 | 1.500 |
| Gesamtbreite (mm) | 590 | 500 | 560 | 560 |
| Schaufelgröße (mm) | 245 x 220 | 245 x 220 | 245 x 220 | 245 x 220 |
| Eigengewicht (kg) | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 11,7 |
| Tragkraft (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |

DIE GETRÄNKEPROFIS MIT PENDEL

- ▶ Das höhenverstellbare Pendel dient zur Aufnahme unterschiedlicher Getränke-kisten; die Schaufel Nr. 2 wird dabei nach hinten durchgeklappt.

- ▶ Der Aufnahmehaken Type 1046 ermöglicht den Transport unterschiedlich großer KEG-Fässer und erleichtert so die Logistik dieser runden Güter.



Type 2 212 21, mit Sicherheitshandgriffen und höhenverstellbarem Pendel inkl. Kunststoffhaken



Type 243 212 21+1046 mit Aufnahmehaken zum cleveren Transport von KEG-Fässern



| Type | 2 212 21 | 243 212 21 (o. Abb.) | 2 212 21 + 1046 (o. Abb.) | 243 212 21 + 1046 |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Gesamthöhe (mm) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Gesamtbreite (mm) | 560 | 500 | 560 | 500 |
| Schaufelgröße (mm) | 180 x 190 | 180 x 190 | 180 x 190 | 180 x 190 |
| Eigengewicht (kg) | 11,2 | 12,1 | 11,9 | 12,8 |
| Tragkraft (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |

ALUMINIUM-REIFENKARREN

▶ Mit den Aluminium-Reifenkarren können bis zu acht Komplettträder leicht und schnell transportiert werden.

▶ Die federunterstützten Haltescheren eignen sich für alle gängigen Reifendimensionen.



Direkt aus dem Auto auf die Reifenkarre – die Rutschkufen mit EXLAN-Kunststoffprofilen ermöglichen das gesundheits-schonende Handling von Reifen.



Die ergonomisch geformten Ohrgriffe bieten dem Karrennutzer viele Greifpositionen.



| Type | 543 811 25 | 546 811 25 |
|-------------------|------------|------------|
| Gesamthöhe (mm) | 1.300 | 1.650 |
| Gesamtbreite (mm) | 560 | 530 |
| Haltescheren | ✓ | ✓ |
| Eigengewicht (kg) | 20,7 | 21,5 |
| Tragkraft (kg) | 200 | 200 |

SERVICEKARREN

- ▶ Lassen Sie Ihre Gäste nicht die Koffer schleppen! Alu-Gepäckkarre zur Unterstützung Ihres Serviceangebotes in Hotels, Gasthöfen und Kliniken.
- ▶ Bewegen Sie gestapelte Stühle ohne große Mühe. Ist der Zusatz abgenommen steht Ihnen die Servicekarre für alle weiteren Transportaufgaben wie z.B. als Getränkekarre zur Verfügung.



Die Gepäckkarren sind leicht und vielseitig einsetzbar. Die Mittelstreben verhindern das Durchrutschen kleiner Gepäckstücke.



Mobiler, anklammerbarer Stuhlsatz Type 1144 für einfache, montagefreie Handhabung.



| Type | 821 270 42 | 2 011 21 + 1144 |
|--------------------|------------|-----------------|
| Gesamthöhe (mm) | 1.100 | 1.300 |
| Gesamtbreite (mm) | 475 | 560 |
| Schaufelgröße (mm) | 425 x 280 | 245 x 220 |
| Eigengewicht (kg) | 10,2 | 12,1 |
| Tragkraft (kg) | 150 | 80 / 300 |

ELEKTRISCHE TREPPENSTEIGER

► Das schlanke Design und die robuste Bauweise für den optimalen Einsatz in Handel, Industrie und Handwerk. Sperrige Güter bis max. 200 kg können problemlos transportiert werden.

► Die Steiggeschwindigkeit lässt sich am Bediengriff stufenlos einstellen. Dank der serienmäßig enthaltenen Einzelstufenschaltung können somit auch engste Treppenhäuser befahren werden.



Mit dem elektrischen Treppensteiger kann eine Person schwere Güter über Treppen transportieren. Das spart Zeit, senkt Kosten und schont die Gesundheit.



Der starke Elektroantrieb wird durch einen aufladbaren Akku versorgt. Eine Akkuladung reicht für bis zu 30 Stockwerke.



Type 805 996

| Type | 805 996 | 806 096 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamthöhe x Gesamtbreite (mm) | 1.065 – 1.490 x 466 | 1.065 – 1.490 x 466 |
| Steiggeschwindigkeit (Stufen/Minute) | 9 – 26 | 4 – 19 |
| Kapazität Akkuladung (Stockwerke) | 15 – 30 | 15 – 30 |
| Eigengewicht (kg) | 28,5 (mit Akkus) | 29,9 (mit Akkus) |
| Tragkraft (kg) | 160 | 200 |

TRANSPORT-ALLROUNDER

- ▶ Die kompakte Gerätekarre mit zwei Schaufeln: eine kurze, flache Schaufel für Güter bis 300 kg und eine klappbare Rohrschaufel für Kartonware bis 150 kg.

- ▶ Die universelle Gerätekarre mit großer Schaufel; zusätzlich erleichtert der abklappbare Holm das Ankippen von niedrigen Gütern wie z.B. Waschmaschinen.



Wir empfehlen den Zusatz Tragholm Type 1178, um mit zwei Personen sperrige und schwere Lasten über Treppen zu bewegen.



Unterschiedliche Güter sicher und effektiv transportieren.



| Type | 822 820 21 | 8 015 25 1500 | 1178 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------|
| Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm) | 1.200 | 1.500 / 1.300 | – |
| Gesamtbreite (mm) | 585 | 585 | – |
| Schaufelgröße LxB (mm) | 540 x 280 / 180 x 340 | 300 x 305 | – |
| Eigengewicht (kg) | 11,5 | 15,0 | – |
| Tragkraft (kg) | 150 / 300 | 150 | – |

EXPRESSO – DAS ORIGINAL

PRODUKTIVITÄT



Wenn schwere Arbeiten von allen Mitarbeitern vorgenommen werden können, erhöht das die Flexibilität beim Personaleinsatz. So können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität steigern.

ERGONOMIE



Produkte von EXPRESSO helfen die Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen so zu gestalten, dass das Arbeitsergebnis optimal wird. Durch unser besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit werden arbeitende Menschen entlastet und die „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ verbessert.

ARBEITSSICHERHEIT



Durch den Einsatz unserer sicheren und hochwertigen Arbeitsgeräte können Gefahren für Mitarbeiter bezüglich Sicherheit und Gesundheit deutlich minimiert werden. Die Verwendung dieser Geräte entspricht zudem den Forderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

TRANSPORTGERÄTE VON PROFIS FÜR PROFIS



- ▶ **Top-Qualität**
- ▶ **Baukastensystem**
- ▶ **Original-Ersatzteilservice**
- ▶ **Zubehörteile**
- ▶ **Ihr Fachhändler berät Sie gerne!**



Vertrieb durch: